


- mit Auflegepfosten
- mit Pendelstütze
- mit Verschlussvorrichtung fuer Profilzylinderschloss am Auflegepfosten
- mit Verschlussvorrichtung fuer Profilzylinderschloss am Ständerpfosten
- mit Verschlussvorrichtung fuer Feuerwehdreikantschliessel am Auflegepfosten
- mit Verschlussvorrichtung fuer Feuerwehdreikantschliessel am Ständerpfosten
- mit Zwangsschliessung am Ständerpfosten (am Auflegepfosten nicht lieferbar)

Ständerpfosten und Auflegepfosten: RAL 3000 – rot
 Schrankenbaum: weiss mit roten Streifen
 Handschranke mit Steckbolzen und Vorhängeschloss
 Fundamentoberflächen eben und in waage
 Beton B 25


ohne Maßstab

Datum:	31.08.2005
Bearb.:	CW
Gepr.:	Ho
Zeichn.Nr.:	2301



Benennung:
 Handschranke
 mit Auflegepfosten
 (zur Dübelmontage)


Tel.: +49 (0) 2947 9475-0




- mit Pendelstütze
- mit Verschlussvorrichtung fuer Profilzylinder Schloss am Ständerpfosten
- mit Verschlussvorrichtung fuer Feuerwehdreikantschlussel am Ständerpfosten
- mit Zwangsschliessung am Ständerpfosten

Ständerpfosten und Auflagepfosten: RAL 3000 – rot
 Schrankenbaum: weiss mit roten Streifen
 Handschranke mit Steckbolzen und Vorhängeschloss
 Fundamentoberflaechen eben und in waage
 Beton B 25

ohne Maßstab

Datum:	31.08.2005	 Benennung: Handtorschranke (zur Dübelmontage)
Bearb.:	CW	
Gepr.:	Ho	
Zeichn.Nr.:	2302	
Tel.: +49 (0) 2947 9475-0		



Fundament
450*450

Fundament
750*750

- mit Auflagepfosten
- mit Pendelstütze
- mit Verschlussvorrichtung fuer Profizylindernderschloss am Auflagepfosten
- mit Verschlussvorrichtung fuer Profizylindernderschloss am Ständerpfosten
- mit Verschlussvorrichtung fuer Feuerwehrdreikantschliessel am Auflagepfosten
- mit Verschlussvorrichtung fuer Feuerwehrdreikantschliessel am Ständerpfosten
- mit Zwangsschliessung am Ständerpfosten (am Auflagepfosten nicht lieferbar)

Ständerpfosten und Auflagepfosten: RAL 3000 – rot
 Schrankenbaum: weiss mit roten Streifen
 Handschranke mit Steckbolzen und Vorhängeschloss
 Fundamentoberflächen eben und in waage
 Beton B 25



ohne Maßstab

Datum:	10.04.2006
Bearb.:	CW
Gepr.:	Ho
Zeichn.Nr.:	2303




Benennung:
 Handtorschranke Type S
 mit Auflagepfosten
 (zur Dübelmontage)

Tel.: +49 (0) 2947 9475-0




- mit Pendelstütze
 - mit Verschlussvorrichtung fuer Profilylinderschloss am Ständerpfosten
 - mit Verschlussvorrichtung fuer Feuerwehrraikantschliessel am Ständerpfosten
 - mit Zwangsschliessung am Ständerpfosten
- Ständerpfosten und Auflagepfosten: RAL 3000 – rot
 Schrankenbaum: weiss mit roten Streifen
 Handschranke mit Steckbolzen und Vorhängeschloss
 Fundamentoberflaechen eben und in waage
 Beton B 25

Maßstab: ohne		Maße in mm	
	Name	Datum	
Bearb.	PB	07.10.2009	
Gepr.			
Zeichn.-Nr.	2304		




Tel.: +49 (0) 2947 9745-0

Handtorschranke
 zur Dübelmontage
 mit Schrankenbaumbehang
 aus Alu, 250 mm Abstand




Fundament
500 x 500




- mit Pendelstütze
- mit Verschlussvorrichtung fuer Profilynderschloss am Ständerpfosten
- mit Verschlussvorrichtung fuer Feuerwehreikantschuessel am Ständerpfosten

Ständerpfosten und Auflagepfosten: RAL 9002, grauweiß
 Schrankenbaum: weiss mit roten Streifen
 Handschranke mit Steckbolzen und Vorhängeschloss
 Fundamentoberflaechen eben und in waage
 Beton B 25




Maßstab: ohne		Maße in mm	
Name	Datum		
Bearb. PB	07.10.2009		
Gepr.			
Zeichn.-Nr.		2305	



Tel.: +49 (0) 2947 9745-0

Handtorschranke 2-tlg
 zur Dübelmontage
 mit Schrankenbaumbehang
 aus Alu, 250 mm Abstand




Fundament
450*450

Fundament
550*550

- mit Auflagepfosten
- mit Verschlussvorrichtung fuer Profizylinderschloss am Auflagepfosten
- mit Verschlussvorrichtung fuer Profizylinderschloss am Ständerpfosten
- mit Verschlussvorrichtung fuer Feuerwehrraikantschlussel am Auflagepfosten
- mit Verschlussvorrichtung fuer Feuerwehrraikantschlussel am Ständerpfosten
- mit Zwangsschliessung am Ständerpfosten (am Auflagepfosten nicht lieferbar)



Ständerpfosten und Auflagepfosten: RAL 3000 – rot
 Schrankenbaum: weiss mit roten Streifen
 Handschranke mit Steckbolzen und Vorhängeschloss
 Fundamentoberflächen eben und in waage
 Beton B 25

Maßstab: ohne		Maße in mm	
	Name	Datum	
Bearb.	PB	07.10.2009	
Gepr.			
Zeichn.-Nr.	2306		



Tel.: +49 (0) 2947 9745-0


Handschranke m. Auflagepf.
 zur Dübelmontage
 mit Schrankenbaumbehang
 aus Alu, 250 mm Abstand



- mit Auflagepfosten
- mit Verschlussvorrichtung fuer Profizylinderschloss am Auflagepfosten
- mit Verschlussvorrichtung fuer Profizylinderschloss am Ständerpfosten
- mit Verschlussvorrichtung fuer Feuerwehreinheitenschlüssel am Auflagepfosten
- mit Verschlussvorrichtung fuer Feuerwehreinheitenschlüssel am Ständerpfosten
- mit Zwangsschliessung am Ständerpfosten (am Auflagepfosten nicht lieferbar)


Ständerpfosten und Auflagepfosten: RAL 3000 – rot
 Schrankenbaum: weiss mit roten Streifen
 Handschranke mit Steckbolzen und Vorhängeschloss
 Fundament: Beton B 25

Maßstab: ohne		Maße in mm	
	Name	Datum	
Bearb.	PB	14.12.2009	
Gepr.			
Zeichn.-Nr.	2307		



Handschranke m. Auflagepf.
 zum Einbetonieren


Tel.: +49 (0) 2947 9745-0



- mit Pendelstütze
- mit Verschlussvorrichtung fuer Profizylinder Schloss am Ständerpfosten
- mit Verschlussvorrichtung fuer Feuerwehrdreikantschluessel am Ständerpfosten


Ständerpfosten und Auflagepfosten: RAL 9002, grauweiß
 Schrankenbaum: weiss mit roten Streifen
 Handschranke mit Steckbolzen und Vorhängeschloss
 Fundamentoberflaechen eben und in waage
 Beton B 25

Maßstab: ohne		Maße in mm	
	Name	Datum	
Bearb.	CW	20.12.2006	
Gepf.			
Zeichn.-Nr.	2308		



Handtorschranke
 2-teilig


Tel.: +49 (0) 2947 9745-0



Ständerpfosten und Auflagepfosten: RAL 9002, grauweiß
 Schrankenbaum: weiss mit roten Streifen
 Fundamentoberflaechen eben und in waage
 Beton B 25

- mit Verschlußvorrichtung fuer Profizylinderschloss am Auflagepfosten
- mit Verschlußvorrichtung fuer Feuerwehrdreikantschluessel am Auflagepfosten

Maßstab: ohne		Maße in mm	
Name	Datum		
CW	13.03.2006		
Gepf.			
Zeichn.-Nr.	2309		



Tel.: +49 (0) 2947 9745-0

Handforschecke "HT-L"
 2-teilig
 mit PZ-Schloss
 und FW-Dreikant